



Lista de Factores del Quinto Mal (Erythema infectiosum, parvovirus B 19 infections)

Que es el Quinto Mal?

El quinto Mal es una enfermedad moderada causada por el parvovirus humano B 19. Usualmente es una erupción moderada de niños, pero recientemente ha causado problemas serios de salud durante el embarazo.

Quien puede contraer el Quinto Mal?

Cualquiera puede contraer el Quinto Mal, pero se presenta mas a menudo en niños de edad escolar.

Cómo se propaga el virus?

El virus se propaga por contacto con el aire contaminado, con gotitas de saliva de las personas infectadas, cuando tosen o estornudan.

Cuales son los síntomas y cuando aparecen?

Una o dos semanas después de la infección, algunos niños presentan poca fiebre y se sienten cansados.

Generalmente aparece una erupción roja en las mejillas, como de cachetada. La erupción se puede extender al resto del cuerpo, se presenta y se va. Algunas veces la erupción parece como "encaje" y puede dar picazón. La luz del sol puede empeorar la erupción. Algunos niños pueden presentar pocos signos de la enfermedad o ningún síntoma. Los adultos no presentan erupción, pero pueden desarrollar artritis.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

[OCCHD App](#) - Busque OCCHD en la Apple Store



o [Google Play](#)





Lista de Factores del Quinto Mal (Erythema infectiosum, parvovirus B 19 infections)

Por cuanto tiempo una persona infectada puede propagar la enfermedad?

Las personas infectadas pueden propagar la enfermedad una semana antes de que aparezca la erupción. Cuando aparece la erupción, el virus ya no se pasa a otras personas.

Cómo se diagnostica el Quinto Mal?

Usualmente se diagnostica por la aparición de la erupción. Se puede hacer una prueba de sangre.

Cual es el tratamiento para el Quinto Mal?

No necesita tratamiento, pues es una enfermedad moderada.

Puede una persona contraer el Quinto Mal más de una vez?

La gente que ha sido infectada, usualmente no ha presentado la enfermedad otra vez.

Deberían ser excluidas del trabajo o escuela las personas infectadas?

No. Para el tiempo en que aparece la erupción, la persona ya no transmite la enfermedad.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





Lista de Factores del Quinto Mal (Erythema infectiosum, parvovirus B 19 infections)

Cuales son los problemas de salud asociados con el Quinto Mal?

Porque la mayoría de mujeres han sido ya infectadas, muchas mujeres embarazadas no han sido afectadas. Algunas embarazadas, que han sido infectadas, no han tenido problemas. Como sea en casos muy raros la infección puede aumentar el riesgo de aborto en la primera mitad del embarazo.

En personas con desorden crónico de células rojas, como la enfermedad de células falciformes, ésta infección puede resultar en anemia severa.

Qué podemos hacer para evitar la propagación del Quinto Mal?

Cualquiera que tenga síntomas parecidos al flu debe cubrir su boca y su nariz con pañuelos desechables al toser o estornudar. Durante brotes en escuelas, empleadas embarazadas y personas con enfermedad de células falciformes, deben preguntar a su médico si deben asistir a la escuela o al trabajo.

Para mayor información, llame al Departamento de Salud de la Ciudad de Oklahoma

(405) 425 - 4437

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play

