



Hoja Informativa de Rabia

¿Que es la rabia?

La rabia es una enfermedad causada por un virus. Es el resultado de una exposición a un animal con rabia. La rabia en humanos es fatal casi 100% del tiempo.

¿Quién contrae la rabia?

Cualquier persona puede contraer la rabia después de una exposición a un animal rabioso. La rabia se transmite sólo cuando el virus que se encuentra en la saliva del animal (la boca) se mete en la piel de una persona por cortes, heridas abiertas, en la boca o los ojos. La probabilidad de que se produzca la infección por rabia varía con el tipo de contacto o "exposición".

¿Qué es una exposición a la rabia?

Hay dos tipos de exposición. Un tipo es por mordida, que es cualquier penetración de la piel por los dientes. El segundo es una exposición no causada por mordida, en el que la saliva o tejido cerebral de un animal con rabia se mete en cualquier rasguño, herida abierta, los ojos o la boca. EL CONTACTO CASUAL, COMO ACARICIAR A UN ANIMAL RABIOSO, NO SE CONSIDERA UNA EXPOSICIÓN.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





Hoja Informativa de Rabia

¿Qué animales contraer la rabia?

Algunos animales son más propensos a ser infectados por la rabia que otros. Por ejemplo, los animales salvajes que comen carne (especialmente los zorrillos, mapaches, zorros, coyotes, lince y murciélagos) más a menudo contraen la rabia. Todos los animales domésticos (tales como perros, gatos, caballos y ganado) pueden ser infectados. Los roedores (como las ardillas, hámster y ratones) y lagomorfos (incluyendo conejos y liebres) rara vez tienen la rabia.

¿Cómo se puede saber si un animal está rabioso?

Aunque algunos animales con rabia parecen y actúan normales, la mayor parte desarrollará una de las dos formas distintas de la enfermedad. Una forma es llamada "rabia furiosa" en la que el animal infectado es fácilmente sobre-excitado o enojado. El otro es "la rabia muda" en la que el animal infectado rápidamente se paraliza (tiene dificultad para moverse). Por lo general, los animales se vuelven irritables, inquietos y nerviosos. Un animal infectado puede tener una tendencia a comer cosas inusuales como palos, paja, piedras y tierra. Dificultad para tragar, hace que el animal babeé saliva, pero un perro babeando no siempre es un perro rabioso.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





Hoja Informativa de Rabia

La única forma de saber positivamente si un animal tiene rabia es matarlo de una manera humana y poner a prueba su cerebro para el virus de la rabia.

¿Cuánto tiempo pueden los animales propagar la rabia?

Los perros y los gatos pueden transmitir la rabia por hasta 10 días antes de que se enfermen, así como durante su enfermedad. La cantidad de tiempo varía para otros animales, pero es generalmente cerca de 2 semanas.

¿Qué hacer si usted está expuesto a un animal rabioso?

Lavar bien inmediatamente todas las heridas de mordeduras y arañazos con agua y jabón. Consulte a un médico tan pronto como sea posible. Vacunas contra la rabia se recomiendan después de una exposición y debe incluir tanto la inmunoglobulina contra la rabia humana (RIG) y la vacuna antirrábica.

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play





Hoja Informativa de Rabia

¿Cómo se puede prevenir la rabia?

La vacunación de mascotas contra la rabia es la mejor manera de reducir la exposición humana. Evite el contacto con todos los animales salvajes. No mantener a animales salvajes como mascotas. El control de animales callejeros puede disminuir la exposición a la rabia en animales y humanos. Los animales que han tenido contacto con un animal que podría tener rabia deben ser reportados a un veterinario. Todas las personas que han tenido contacto con un animal que podría tener rabia deben ser reportados inmediatamente al departamento de salud del condado.

Para más información, póngase en contacto con El Departamento de Salud de la Ciudad de Oklahoma

(405) 425-4437

OCCHD.ORG |  Facebook - Busque Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City o @OKCSalud

OCCHD App - Busque OCCHD en la Apple Store



o Google Play

